

INDUSTRIAL-X ロゴ使用ガイドライン

2020 年 10 月 13 日時点

株式会社 INDUSTRIAL-X（以下、「当社」）のロゴ、および Resource Cloud のロゴは、当社の権利物です。これらのロゴを使用する場合には、本ガイドラインに準じてご使用ください。ご不明な点や質問は、下記の窓口までお問い合わせください。

窓口：マーケティング担当 query@industrial-x.jp

◆使用原則

全てのロゴデータは、データを変形・加工せず、そのまま使用することを原則とします。

◆使用目的

使用者は、以下の場合に限り、当社ロゴを使用することができます。

- 1、当社、および当社が提供するサービスの紹介を目的として使用する場合
- 2、当社の顧客、パートナー、外部ベンダー、およびその他のサードパーティにあたる使用者が、当該提携又はこれに関連する企画等において、当社ロゴを使用する場合

◆ロゴ使用ガイドラインの変更

当社は、当社が必要と判断する場合、あらかじめ通知することなく、いつでも、本ガイドラインを変更することができます。変更後は、当社ウェブサイト内に掲示された時点からその効力を生じるものとし、使用者は、変更後も当社ロゴを使用し続けることにより、変更後のガイドラインに同意をしたものとみなされます。

◆ロゴの種類

ロゴ1：社名メインロゴ



ロゴ2：社名ロゴ（白文字）



ロゴ3：サービスロゴ 横組み（白）



ロゴ4：サービスロゴ 横組み（ネイビー）



ロゴ5：サービスロゴ 縦組み（白）



ロゴ6：サービスロゴ 縦組み（ネイビー）



◆ロゴのアイソレーションと最小使用サイズ

視認性と独立性を確保するために、アイソレーション（不可侵領域）を設けています。
この領域内には、他の要素を配置することを禁止しています。反転色のロゴを使用した場合も同じ領域を確保するものとします。
また、最小使用サイズ以下での使用は十分な可読性が確保できないため禁止しています。



◆ブランドカラーとロゴの表示色



R:252/G:98/B:0 #FC6200
C:0%/M:75%/Y:93%/K:0%
グレースケール：49%

R:18/G:29/B:61 #121D3D
C:99%/M:98%/Y:58%/K:41%
グレースケール：89%



R:172/G:186/B:196 #ACBAC4
C:38%/M:23%/Y:19%/K:0%
グレースケール：28%

※白は白抜きではなくベタ塗りとする。

◆禁止事項

弊社が提供する全てのロゴデータは、データを変形・加工することはできません。下記のような使用は禁止いたします。



変形
(長体・平体・斜体・回転)



書体の変更



色の変更



アイソレーション範囲内での
他要素の表示



視認性を低下させる
背景の使用



ロゴの加工

その他、

- ・ 間隔の変更
- ・ 装飾（影、縁取り、立体表示） など